




GECO[®]

mobilität neu erleben

www.geco-automobile.de

mobilität neu erleben

Q
GECO®



Geco E-Automobile ist eine Marke der Menila-Group und steht für Qualität mit technologischem Fortschritt in der Elektromobilität. Seit der Gründung 2004 hat sich das Unternehmen kontinuierlich auf die Optimierung und Weiterentwicklung der Elektromobilität spezialisiert. Mit einer europaweiten Vernetzung bestehend aus erfahrenen Partnern bietet Geco E-Automobile ein flächendeckendes Europaweites Vertriebs- und Servicenetzwerk.

Die angebotenen Fahrzeugspezifikationen reichen von 25 km/h bis zu 100 km/h als 3-Rad bis 4-Rad Versionen mit unterschiedlichen leistungsstarken Batterien als Blei Gel AGM, Lithium-Ionen und LiFePO4 mit außergewöhnlich langen Akkulaufzeiten aus der eigenen europäischen Entwicklung - wahlweise über die Haus-Steckdose oder über eine öffentliche EV-Ladestation aufladbar, optional mit herausnehmbaren Akku-Packs. Dank unserer zahlreichen modularen Konfigurationsmöglichkeiten bieten wir bedarfsorientierte Akku- und Aufbausysteme mit moderner Technik für maximalen Komfort und Sicherheit. Bei uns sind Ihren Mobilitätswünschen keine Grenzen gesetzt.

Mit einer Erfolgsgeschichte von über 20 Jahren bietet Geco E-Automobile eine erstklassige erschwingliche Alternative und neuartige Mobilität mit Fahrspaß, Sicherheit und einer einfachen Handhabung sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch.

Durch unseren erstklassigen Service sind wir stets nah an unseren Kunden und bieten eine umfassende Beratung und Betreuung, um Ihre Bedürfnisse optimal zu erfüllen.

www.geco-automobile.de





SEITE 5

eK3



SEITE 15

**AX3
R210**



SEITE 25

TIRO V2



SEITE 7

eK4



SEITE 17

**AX3
RD210**



SEITE 27

SERA2



SEITE 9

**CX2
R110**



SEITE 19

**AX3
R220**



SEITE 29

BEACH



SEITE 11

**CX2
RD110**



SEITE 21

**SENIO
U1**



SEITE 31

CITY



SEITE 13

**CX2
R120**



SEITE 23

TIRO



SEITE 33

BUENA2



SEITE 35

**BUENA
U2**



SEITE 45

**TRUK
gXP**



SEITE 55

**PRIME
CARGO
gXP**



SEITE 37

4YOU



SEITE 47

**TRUK
gXC**



SEITE 57

**PRIME
CARGO
gXC**



SEITE 39

**MOTO
TRUCK
gXP**



SEITE 49

**HEAVY
TRUCK
gXP**



SEITE 59

**HEAVY
CARGO
gXC**



SEITE 41

**LITE
TRUCK
gXP**



SEITE 51

**HEAVY
TRUCK
gXC**



SEITE 61

**GOLF
E-CART**



SEITE 43

**LITE
TRUCK
DUO P160**



SEITE 53

**CARGO
WORKER
P420**



SEITE 63

**E-QUAD
E9**



eK3



Haushaltssteckdose
Schuko



ecopower
GREEN ENERGY

Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010182 / E-GO! eK3 V3 1,5kW



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	E-GO!
Model	eK3 V3 1,5kW
Zulassung	L2e-P / EEC Straßenzulassung
Führerschein	Führerscheinfrei bis 25 km/h bei Personen mit Geburtsdatum vor 01.04.1965 mit Mofa Prüfbescheinigung (ab 15. Jahren) Führerschein AM und B
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Kühlung	Luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	1,5kW / 2kW
V-Max	45 km/h optional 25 km/h
Batterie	60V 60Ah*

Farb Alternativen



Black



Neon Green



Deep Red



Silver Gray



Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Typ	AGM (option. LiFePO4)*
Reichweite	Bis zu 50km (Vollladung)**
Ladezeit	8-10 Stunden*
Bremsen vorne hinten	Hydr. Scheibenbremsen
Reifen vorne hinten	120/70-12 125/65-12
Eigengewicht inkl. Batterien	413kg
Zuladung	164kg

Abmessungen in mm

LxBxH	2110x1120x1630
Bodenfreiheit	115
Spurweite v. u. h.	960
Radstand	1620

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
 **Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.



Cockpit



Fahrerkabine



Rücksitzbank



Heck mit Ladebuchse



eK4



Haushaltssteckdose
Schuko



ecopower
GREEN ENERGY

Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010190 / E-GO! eK4



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	E-GO!
Model	eK4
Zulassung	L6e-BP / EEC Straßenzulassung
Führerschein	AM (ab 15 Jahre) und B
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Kühlung	Luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	4kW / 6kW
V-Max	45 km/h
Batterien	3,6kW/h 60V 60Ah* 7,5kW/h 60v 130Ah *
Typ	AGM (option. LiFePO4)*

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Reichweite 60Ah 130Ah	40km - 80km (Vollladung)**
Ladezeit	8-10 Stunden*
Bremsen vorne hinten	Hydr. Scheibenbremsen
Reifen vorne hinten	135/70-R12
Eigengewicht inkl. Batterien	588kg
Zuladung	250kg
Abmessungen in mm	
LxBxH	2520x1290x1625
Bodenfreiheit	116
Spurweite v. u. h.	1270 1270
Radstand	1720

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
 **Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



Blue



Matt Black



Brown



White



Deep Red



Silver Grey



Cockpit



Digitaltacho



Fahrzeugkabine



Rücksitzbank für Einkäufe



Glashubdach

Seniorenmobil | 25 km/h

Art-Nr. 2012141 Geco CX2 R110 3-Rad scooter Elektromobil 60V 1000W



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco E-Automobile
Modell	CX2 R110
Motor	Bürstenloser Elektromotor (brushless)
Leistung	1000 W (1,0 kW)
Straßenzulassung	EEC L2e-P (25 km/h)
Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Antrieb	Heckantrieb
Batteriespannung	60V*
Batterietyp	Blei oder Lithium*
Reichweite	40-100 km (Vollladung)**
Ladezeit	6-8 Stunden*
Reifen vorne hinten	3.0-10 3.0-10 (tubeless)

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Fahrwerk vorne hinten	Hydr. Vordergabel Federbein
Bremsen vorne hinten	Scheibenbremse Trommelbremse
Traglast	200 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH in mm	1590X760X1050
Höhe mit Spiegel	1240
Achsabstand	1129
Sitzhöhe v. Boden	680
Abstand Fuß-Sitz	430
Bodenfreiheit	150
Höhe Trittfläche v. Boden	250

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen




Red cream - White



Sea green - Yellow



Light blue - Cream white



Lenker mit Spiegeln



Frontkorb



Digitaldisplay



Abschließbares Staufach



Komfortsitz mit Armlehnen

Seniorenmobil | 25 km/h

Art-Nr. 2012121 Geco CX2 RD110 3-Rad scooter Elektromobil mit Dach 60V 1000W



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco E-Automobile
Modell	CX2 RD110
Motor	Bürstenloser Elektromotor (Brushless)
Straßenzulassung	EEC L2e-P (25 km/h)
Leistung	1000 W (1,0 kW)
V-Max	25 km/h
Antrieb	Heckantrieb
Batterie	60V*
Batterietyp	Je nach Auswahl*
Reichweite	40-60 km (Vollladung)**
Ladezeit	Ca. 6-8 Stunden*
Reifen vorne / hinten	3.0-10 Tubeless

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Fahrwerk vorne / hinten	Hydr. Vordergabel Federbein
Bremsen vorne / hinten	Scheibenbremse Trommelbremse
Traglast	200 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH in mm	1686X760X1700
Breite mit Spiegel	1020
Achsabstand	1129
Sitzhöhe v. Boden	720
Abstand Fuß-Sitz	430
Bodenfreiheit	150
Höhe Trittfläche v. Boden	290

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



White - Grey



White - Bordeaux



Beige - Grey



Grey - Grey



Lenker mit
Bedienelementen



Sitzkonsole
mit Verstellknöpfen



Heckstauraum



Staufach unter dem Sitz

Seniorenmobil | 32 km/h

Art.-Nr. 2012188 Geco CX2 Dreirad Scooter R120 Elektro Roller Mobil 1200W 60V



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco E-Automobile
Modell	CX2 R120
Straßenzulassung	EEC L2e-P
Fahrerlaubnis	Klasse AM oder B
Motor	Bürstenloser Elektromotor
Kühlung	Luftgekühlt
Leistung Nenn Max	1,0 kW 1,6 kW
V-Max	32 km/h
Energieverbrauch	Ca. 50 Wh/km
Batteriesystem	60V*
Batterietyp	Blei AGM Batterie*
Reichweite	Bis zu ca. 44 km**

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Ladezeit	Ca. 8 Stunden*
Bremsen vorne hinten	Scheibenbr. Trommelbr.
Fahrwerk vorne hinten	Federgabel Federungssystem
Reifen vorne hinten	3.0-10 / 3.0-10
Zulässiges Gesamtgewicht	270 kg
Max. Nutzlast	Bis zu 82 kg

Abmessungen in mm

LxBxH Gesamt	1630×770×1100 mm
Breite inkl. Spiegel	685 mm
Radstand	1100 mm
Spurweite hinten	655 mm
Steigfähigkeit	bis zu 15 %

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



Green



Red



Digitaldisplay mit
Fahrinformationen



Lenker mit
Rückspiegeln



Klappbare
Fußstütze



Fußpedal im
Einstiegsbereich



Feststellbremse
am Hinterrad

Seniorenmobil | 25 km/h

Art-Nr. 2012111 Geco AX3 R210 3-Rad Scooter Elektromobil 72V 1800W



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco E-Automobile
Modell	AX3 R210
Motor	Bürstenloser Elektromotor (Brushless)
Straßenzulassung	EEC L2e-P (25 km/h)
Leistung	1.8 kW
V-Max	25 km/h
Antrieb	Heckantrieb
Batterie	72V*
Batterietyp	Je nach Auswahl*
Reichweite	40-100 km**
Ladezeit	Ca. 6-8 Stunden*

Farb Alternativen



Black



White



Red



Pistachio-green



Rückleuchte am Heck



Lenker mit Display



Heckgepäckträger



Frontscheinwerfer

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Reifen vorne / hinten	3.0-10 Tubeless
Fahrwerk vorne / hinten	Hydr. Vordergabel Federbein
Bremsen vorne / hinten	Scheibenbremse Trommelbremse
Traglast	200 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH in mm	2200 × 980 × 1050
Sitzhöhe vom Boden	675 mm
Abstand Fuß – Sitz	390 mm
Bodenfreiheit	150 mm
Höhe Trittfläche vom Boden	270 mm
Achsabstand	1530 mm

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
 **Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Seniorenmobil | 25 km/h

Art-Nr. 2012131 Geco AX3 RD210 3-Rad scooter Elektromobil mit Dach 72V 1800W



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco E-Automobile
Modell	AX3 RD210
Motor	Bürstenloser Elektromotor (brushless)
Leistung	1800 W (1,8 kW)
Straßenzulassung	EEC L2e-P (25 km/h)
Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Antrieb	Heckantrieb
Batteriespannung	72V*
Batterietyp	Je nach Auswahl*
Reichweite	40-100 km (Vollladung)**
Ladezeit	6-8 Stunden*
Reifen vorne hinten	3.0-10 3.0-10 (tubeless)

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Fahrwerk vorne hinten	Hydr. Vordergabel Federbein
Bremsen vorne hinten	Scheibenbremse Trommelbremse
Traglast	200 kg
Abmessungen in mm	
Abmessungen (LxBxH)	2160 × 850 × 1700
Breite mit Spiegel	1050
Achsabstand	1570
Sitzhöhe ab Boden	720
Abstand Fuß – Sitz	410
Bodenfreiheit	200
Höhe Trittfläche ab Boden	300

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



White - Grey



White - Bordeaux



Beige - Grey



Grey - Grey



Heckstauraum unter der Sitzbank



Rücksitz mit Armlehnen



Lenker mit Bedienelementen



Frontkorb mit Ablagefläche

Seniorenmobil | 35 km/h

Art.-Nr. 2012185 Geco AX3 Dreirad Scooter R220 Elektro Roller Mobile für 2000W 72V



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco E-Automobile
Modell	AX3 R220
Straßenzulassung	EEC L2e-P
Fahrerlaubnis	Klasse AM oder B
Motor	Bürstenloser Elektromotor
Kühlung	Luftgekühlt
Leistung Nenn Max	2,0 kW 2,5 kW
V-Max	35 km/h
Energieverbrauch	Ca. 57 Wh/km
Batteriesystem	72V*
Batterietyp	Blei AGM Batterie*
Reichweite	Bis zu 45 km**
Ladezeit	Ca. 8 Stunden*

Farb Alternativen



Green



Red



Digitaldisplay



Frontkorb
mit Ablagefläche



Fußpedal
im Fahrerbereich



Lenkerbedienelemente



Feststellbremse

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Bremsen vorne hinten	Scheibenbr. Trommelbr.
Fahrwerk vorne hinten	Federgabel Federungssystem
Reifen vorne hinten	3,0-10
Zulässiges Gesamtgewicht	372 kg
Max. Nutzlast	125 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	2310×902×1084 mm
Breite inkl. Spiegel	735 mm
Radstand	1530 mm
Spurweite hinten	725 mm
Steigfähigkeit	Bis zu 10 %
Wendekreis	Ca. 10 m

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Elektro Roller | 25 km/h

Art Nr.: 2012157 / Geco Senio U1

Art Nr.: 2012158 / Geco Senio U1



Optional mit Dachvorrichtung



optional mit


LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Senio U1 Scooter
Zulassung	EEC Straßenzulassung
Motor	Bürstenloser Motor (brushless)
Leistung	1000W
V-Max	6-25km/h
Geschwindigkeitsstufen	5/16/25km/h
Antrieb	Heckantrieb
Batterie	60V 20AH (5x 12V/ 20Ah)*
Batterie Typ	Blei Gel*
Reichweite	Bis zu 138 km (Vollladung)**
Ladezeit	6-8 Stunden*
Federung vorne hinten	Stoßdämpfer / Federbein
Bremsen vorne hinten	Magnetbremse und Hydr. Scheibenbremsen / Trommelbremsen

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Reifen vorne hinten	3.00-10
Netto Fahrzeuggewicht	
Inkl. Batterie	120kg
Brutto Fahrzeuggewicht	100kg
Traglast	200kg
Ladegerät	Reliable Power Input
	100-240V Output 60V/20Ah
Fahrzeug Abmessungen in mm	
LxBxH	1530x650x1320
Karton Abmessungen LxBxH	1500x710x940
Höhe mit Überdachung	168
Sitzhöhe v. Boden	710
Abstand Fuß-Sitz	480
Bodenfreiheit	120
Höhe Trittfläche	220
Maße Trittfläche	430 Breite, 350 Länge
Achsabstand	1070

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



White



Red



Blue



Silver



Glossy black



Ash grey



Digitales Cockpit



Rückenstaurauch



Zündschloss



LED-Rückleuchte



Trommelbremse hinten

E-Kabinenroller | 45 km/h

Art-Nr.: 2010405 / Geco Tiro



optional mit


LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Tiro
Zulassung	L2e-P / EEC Straßenzulassung
Motor	Bürstenloser Wechselstrommotor
Leistung	1,5kW
V-Max	45 km/h 25 km/h
Antrieb	Heckantrieb
Batterie	3,6kW/h 60V 60Ah*
Batterie Typ	AGM*
Reichweite	50-60 km (Vollladung)**
Ladezeit	8-10 Stunden*
Federung vorne hinten	Einzelradaufhängung
Bremsen vorne hinten	Hydraulische Scheibenbremsen

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Reifen vorne hinten	110/70-12 4.50-10
Eigengewicht mit Batterien	247kg
Eigengewicht ohne Batterien	170kg
Zuladung	145kg
Abmessungen in mm	
LxBxH	2230x1050x1620
Sitzhöhe v. Boden	700
Abstand Fuß-Sitz	430
Bodenfreiheit	115
Spurweite	1010
Radstand	1520
Mit Spiegel	1260

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
 **Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



White



Blue



Green



Purpe



Cockpit mit Lenker & Display



Innenraum mit Rückbank



Digitales Display



Linke Lenkersteuerung



Rechte Lenkersteuerung

E-Kabinenroller | 25/45 km/h

Art.-Nr. 2010408 Geco Tiro V2 Elektro Kabinenroller 3-Rad Elektrofahrzeug 72V 1500W



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Tiro V2
Straßenzulassung	L2e-P / EEC Straßenzulassung
Fahrerlaubnis	Mofa-Führerschein 25 km/h AM/B 45 km/h
Motor	Bürstenloser Elektromotor
Kühlung	Luftgekühlt
Leistung	1500 W
V-Max	45 km/h optional 25 km/h
Batteriekapazität	Je nach Konfiguration*
Batterie-Typ	AGM oder LiFePO4 Lithium*
Reichweite	Bis zu 90 km (Vollladung)**

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Ladezeit	Ca. 7–8 Stunden*
Federungssystem	Einzelradaufhängung
Bremsen vorne hinten	Hydr. Scheibenbremsen
Reifen vorne hinten	120/70-12 4.5-10
Eigengewicht (Leergewicht)	245 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	2265 × 1050 × 1620 mm
Breite mit Spiegel	1267 mm
Bodenfreiheit	135 mm
Spurweite hinten	890 mm
Radstand	1616 mm

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
 **Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



Orange



Green



Nano Grey



Pistachio Green



Metallic Blue



Bordeaux Red



Cockpit mit Multifunktionsdisplay



Innenraum mit Sitzen



Luftdüse und Bedienelemente



Ladeanschluss



Handbremse

Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010172 / Geco Sera2 V2 2,2 kW

Art Nr.: 2010175 / Geco Sera2 V3 3 kW



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Model	Sera2 V2 Sera2 V3
Zulassung / EEC	L2e-BP EEC Straßenzulassung
Führerschein	Führerscheinfrei bis 25 km/h bei Personen mit Geburtsdatum vor 01.04.1965 mit Mofa Prüfbescheinigung (ab 15 Jahren) Führerschein AM und B
Motor	Bürstenloser Wechselstrommotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung	2,2 kW 3 kW
V-Max	45 km/h option. 25 km/h
Batterie	4,3 kW/h 72V 60Ah* (optional erweiterbar)

Farb Alternativen



Neon Green




Pistachio Green



Deep Red



Nano Grey



Chalk White



Light Blue



Metallic Blue



Cockpit



Sportsitz mit Drehfunktion



Rücksitzbank für Beifahrer und Einkäufe



Gasgriff inkl. Gangwahlschalter




Digital-Tacho

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Typ	AGM (option. LiFePO4)*
Reichweite	Bis zu 80 km (Volladung)**
Ladezeit	8-10 Stunden*
Bremsen vorne hinten	Hydraulische Scheibenbremsen
Federung vorne hinten	Einzelradaufhängung
Reifen vorne hinten	130/60-13 135/70R12
Eigengewicht inkl. Batterien	427,8 kg
Zuladung	164 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH	2400x1225x1630
Bodenfreiheit	115
Spurweite v. h.	1075
Radstand	1650

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010210 / Geco Beach 3kW V9



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Model	Beach 3000 V9
Zulassung / EEC	L6e-BP / EEC Straßenzulassung
Führerschein	Klasse AM und B (ab 15 Jahren)
Motor	Elektromotor 60V
Kühlung	luftgekühlt
Leistung	3kW
V-Max	45 km/h
Batterie	5,4kW/h 60V 90Ah*
Reichweite	60 - 90 km / Vollandung**
Ladezeit	10 Stunden*

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Bremsen vorne hinten	Hydraulische Scheibenbremse
Federung vorne hinten	Einzelradaufhängung
Reifen vorne hinten	135/70 R12
Eigengewicht inkl. Batterien	450kg
Zuladung	150kg
Abmessungen in mm	
LxBxH	2300x1190x1485
Bodenfreiheit	120
Spurweite vorne hinten	1000
Radstand	1715

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



Grün - Schwarz



Blau - Weiß



Rot - Weiß



Orange - Grau



Silber - Schwarz



Braun - Schwarz



Frontscheinwerfer



Digitaltacho



Rücksitzbank



Gangwahlhebel



Ladebuchse in der Typ2-Ausführung

Elektro-Auto | 25 / 45 km/h

Art.-Nr. 2010440 Geco City Elektroauto | Elektrofahrzeug, 72V 3000W



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	City
Straßenzulassung	EEC L6e-BP
Fahrerlaubnis	AM oder B (ab 16 Jahren)
Motor	Bürstenlos
Leistung	2500 W / 3500 W
V-Max	45 km/h optional 25 km/h
Batteriekapazität	Je nach Konfiguration*
Batterietyp	AGM oder LiFePO4 Lithium*
Reichweite	Ca. 90 km (Vollladung)**
Energieverbrauch	Ca. 71 Wh/km
Ladezeit	6-7 Stunden*


Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Federung vorne hinten	Hydr. Stoßdämpfer Starrachse
Bremsen vorne hinten	Hydr. Scheibenbremsen
Reifen vorne hinten	35/70-12 135/70-12
Eigengewicht (Leergewicht)	310 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	626 kg
Steigfähigkeit	Bis zu 20°
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	2685 × 1235 × 1654 mm
Bodenfreiheit	80 mm
Spurweite vorne hinten	1015 mm 1095 mm
Radstand	1820 mm
Wenderadius	4 m

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



Blue



White



Grey



Red



Frontpartie mit Außenspiegel



Heckstoßfänger mit Rückleuchten



Dachbereich mit Heckspoiler




Frontscheinwerfer

Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010603 / Geco Buena2 V2

Art Nr.: 2010610 / Geco Buena2 V3



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Model	Buena 2 V2 Buena 2 V3
Zulassung / EEC	L6e-BP / EEC Straßenzulassung
Führerschein	AM und B (ab 15 Jahren)
Motor	Bürstenloser Synchronmotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung	2 kW 3 kW
V-Max	45 km/h
Batterie	4,3 kW/h 72V 60Ah*
Reichweite	Bis zu 50 km (Vollladung)**
Ladezeit	8-10 Stunden*

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Bremsen vorne hinten	Hydr. Scheibenbremsen
Federung vorne hinten	Einzelradaufhängung
Reifen vorne hinten	125/65-R12 125/65-R12
Eigengewicht inkl. Batterien	468 kg
Zuladung	150 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH	2605x1295x1610
Bodenfreiheit	115
Spurweite vorne hinten	930 1085
Radstand	1650
Wenderadius in m	3.5

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



Neon Green




Pistachio Green



Deep Red



Nano Grey



Chalk White



Light Blue



Metallic Blue



Cockpit



Digital-Tacho



Sportsitz mit
Drehfunktion



Rücksitzbank für Beifahrer
und Einkäufe




Ladebuchse mit
Ladestandsanzeige

Elektro Auto | 45 km/h

Art Nr.: 2010418 / Geco Buena U2

Art Nr.: 20104189 / Geco Buena U2 mit Klimaanlage



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Buena U2
Zulassung	L6e-BP / EEC Straßenzulassung
Fahrerlaubnis	AM und B
Motor	3kW bürstenloser Differenzialmotor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3kW / 4kW
V-Max	45km/h
Batterie	7,5 kWh 72V 130Ah*
Typ	Blei Gel AGM*
Steigfähigkeit	Bis zu 15°
Reichweite	Bis zu 85 km (Vollladung)**

Farb Alternativen



Matt Khaki Green



Pistachio Green



Deep Red



Nano Grey



Matt Nano Grey



Glossy Black



Metallic Blue



Orange



Cockpit mit
Multifunktionsdisplay



Vordersitze



Türeinstieg mit
Innenverkleidung



Frontansicht mit
LED-Leiste



Ladeanschluss seitlich

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Ladezeit	7-8 Stunden*
Federung	Stabilisierte Radaufhängung
Bremsen vorne hinten	Scheibenbremse
Reifen vorne hinten	145-70-12
Eigengewicht	410 kg
Eigengewicht inkl. Batterien	578 kg
Max. Zuladung	250 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	2670x1400x1625
Bodenfreiheit	1150
Spurweite vorne hinten	930 1085
Radstand	1650
Wenderadius in m	3,5

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Elektro Auto | 90 km/h

Art Nr.: 2010430 / Geco 4YOU Elektroauto 20 kW 13,9kW



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	4YOU 2-Sitzer
Zulassung	EEC L7e-cu / L7e-cp Straßenzulass.
Fahrerlaubnis	B
Motor	AC-Motor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	13 kW / 20 kW
V-Max	90 km/h
Batteriekapazität	13,9 kWh*
Batterietyp	Lithium-Eisenphosphat (LiFePO ₄)*
Reichweite	ca. 170–190 km (Vollladung)**
Ladezeit	6-7 Stunden*

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Federung MacPherson	Einzelradaufhängung Starrachse
Bremsen vorne hinten	Scheibenbremse Trommelbremse
Reifen vorne hinten	145/70 R12 165/55 R13 (optional)
Eigengewicht (Leergewicht)	450 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1040 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	3000x1500x1630
Bodenfreiheit	130
Spurweite vorne hinten	1290 1290
Radstand	1953
Wenderadius in m	4,28

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
 **Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



Blau - Weiß



Grün - Weiß



Pink - Weiß



Weiß - Sepia



Gleiche Innen- und Außenkarosseriefarbe



7-Zoll-LCD mit Rückfahrkamera



Modernes Dashboard



Großräumiger Innenraum mit vier Sitzen



Einklappbare Rücksitze

E-Cargo Trike | 20/40 km/h

Art Nr.: 2012181 / Geco Moto Truck gXP



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Moto Truck gXP
Zulassung	EEC L2e-U
Motor	Brushless Elektro Motor
Kühlung	Luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	1,8kW / 2,4kW
V-Max	40km/h
Batterie	3,2 kW/h 72V 45Ah*
Batterie Typ	AGM*
Energieverbrauch	55 Wh/km
Reichweite	40 - 131 km (Volladung)**
Ladezeit	6-8 Stunden*
	Schuko Steckdose

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Federung vorne hinten	Federgabel Blattfeder
Bremsen vorne hinten	Hydr. Scheibenbremse
Reifen vorne hinten	110/90-16 3.75-12
Eigengewicht inkl. Batterien	245 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	625 kg
Max. Zuladung	400 kg
Fahrzeug Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	2985x1160x1420
LxBxH Ladefläche	1420x1010x490
Bodenfreiheit	150
Spurweite v. u. h	105
Radstand	1980
Wenderadius in m	4

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



Red



Blue



Grey



Yellow



Green



Federgabel vorne



Sitzbank (klappbar)



Pritschenaufbau kippar



3-Seiten umklappbar



Transportverriegelung

Elektro Transporter | 45 km/h

Art-Nr. 2010308 / Geco Lite Truck gXP



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Model	Lite Truck gXP Pritsche
Zulassung	L2e-U EEC-Straßenzulassung
Fahrerlaubnis	AM
Motor	Bürstenloser Elektromotor
Leistung Nenn / Max	3kW / 4kW
V-Max	45km/h
Batterie	72V 60Ah 4,3 kW/h*
Typ	AGM*
Reichweite	Bis zu 62 km (Vollladung)**
Ladezeit	Standard 6-8 Stunden*
Federung	Stabilisierte Radaufhängung

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Bremsen vorne hinten	Hydr. Scheibenbremsen Trommelbremsen
Reifen vorne hinten	3.75-12 4.00-12
Max. Zuladung	212 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	2954x1165x1664
LxBxH Ladefläche	1374x1027x615
Bodenfreiheit	230
Spurweite v. u. h.	1000
Radstand	2041
Breite mit Spiegel	1417

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
 **Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



Black



Red



Blue



Grey



Cockpit mit Display



Ladefläche mit heruntergeklappter Seite



Ladefläche mit vollständig geöffneten Seitenwänden



Batterieeinheit unter der Ladefläche



Dach mit Lüftungselement

E-Mini-Transporter | 45 km/h

Art-Nr. 2010395 Geco Lite Truck Duo P160 Doppelkabine 72V 3kW CARGO Kabinenroller



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Lite Truck Duo P160
Zulassung	EEC L2e-U
Motor	Elektromotor
Leistung	3000 W (3,0 kW)
V-Max	45 km/h
Batterie	72V*
Batterietyp	Blei-Säure*
Reichweite	Ca. 40–60 km (Vollladung)**

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Ladezeit	6–8 Stunden*
Federung	Hydraulische Vordergabel
Bremsen vorne hinten	Scheibenbremse Trommelbremse
Reifen vorne hinten	3.75-12 4.0-12 tubeless
Nutzlast	500 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH gesamt	3442 × 1074 × 1698
Bodenfreiheit	150
Radstand	2500

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
 **Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



Blue



Green



Red



Cockpit mit
Lenkerbedienung



Digitaldisplay mit
Rückfahrkamera



Fahrerplatz mit
Fußraum



Abklappbare
Ladebordwand



Innenraumleuchte


Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010306 / Geco Truck gXP V9



Optionale **NFC**-Fahrzeug-Aktivierung

Optional erhältlich auch mit elektrisch kippbarer Ladefläche und Ladefläche aus Aluminium (aus EU).



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Model	Truck gXP V9
Zulassung	EEC Straßenzulassung
Führerschein	Führerscheinfrei bis 25 km/h bei Personen mit Geburtsdatum vor 01.04.1965 mit Mofa Prüfbescheinigung (ab 15. Jahren) Führerschein AM und B
Motor	Brushless Elektro Motor
Kühlung	luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3kW / 6kW
V-Max	45 km/h (option. 25 km/h)
Batterie	4,3kw/h 72V 60Ah*
Typ	AGM (option. als LiFePO4)*

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Reichweite	50 - 80 km (Vollladung)**
Ladezeit	6-8 Stunden*
Bremsen vorne hinten	Hydraulik Scheibenbremse
	1 Vorne 2 Hinten
Reifen vorne hinten	130/60-13 135/70 R12
Eigengewicht inkl. Batterien	412 kg
Max. Zuladung	250 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	2750x1150x1600
LxBxH Ladefläche	1225x1075x320
Bodenfreiheit	220
Spurweite v. u. h.	1000
Radstand	1850

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
 **Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



White



Black



Red



Green



Orange-black



Lenker



Digitaltacho



Abschließbares Zündschloss
Optional mit NFC-Schloss



Pritsche mit Kettenzug



Pritsche vollständig gelöst

Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h


Art Nr.: 2010315 / Geco Truck gXC V9



Optionale **NFC**-Fahrzeug-Aktivierung



Optional mit Sonderaufbau aus deutscher Produktion, vollständig konfigurierbar. Auf Wunsch auch mit Kühlung- und Lebensmittelzertifikat.



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Model	Truck gXC V9
Zulassung	EEC Straßenzulassung
Führerschein	Führerscheinfrei bis 25 km/h bei Personen mit Geburtsdatum vor 01.04.1965 mit Mofa Prüfbescheinigung (ab 15. Jahren) Führerschein AM und B
Motor	Brushless Elektro Motor
Kühlung	Luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3kW / 6kW
V-Max	45 km/h (option. 25 km/h)
Batterie	4,3kW/h 72V 60Ah*
Typ	Blei Gel wartungsfrei*

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Reichweite	50 - 60 km (Vollladung)**
Ladezeit	6-8 Stunden*
Bremsen vorne hinten	Hydraulik Scheibenbremse
	1 Vorne 2 Hinten
Reifen vorne hinten	130/60-13 135/70 R12
Eigengewicht inkl. Batterien	426 kg
Max. Zuladung	250 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	2890x1200x1690
LxBxH Ladefläche	1225x1075x1095
Bodenfreiheit	220
Spurweite v. u. h.	1000
Radstand	1850

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
 **Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



White



Black



Red



Green



Orange-black



Einsatzbeispiel



Einsatzbeispiel



Lenker



Digitaltacho



Abschließbares Zündschloss
Optional mit NFC-Schloss



Typ2 Ladekabel eingesteckt



Abschließbares Koffersystem

Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010701 / Geco HeavyTruck gXP



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
ModelGeco	HeavyTruck gXP
Zulassung	EEC-Straßenzulassung
Führerschein	Führerscheinfrei bis 25 km/h bei Personen mit Geburtsdatum vor 01.04.1965 mit Mofa Prüfbescheinigung (ab 15. Jahren) Führerschein AM und B
Motor	Bürstenloser Wechselstrommotor
Kühlung	Luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3kW
V-Max	45 km/h 25 km/h
Batterie	Je nach Konfiguration*
Typ	Blei Gel wartungsfrei*

Farb Alternativen



Red - Black



Blue - Black



Black - Black




Green - Black



White - Black



Pistachio green - Black



Nano grey - black



Cockpit



Rückfahrkamera



Gasgriff mit Gangwahlschalter



Pritschenverschluss



Ladefläche

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Reichweite	Bis 170 km (Vollladung)**
Ladezeit	6-8 Stunden*
Bremsen vorne hinten	Hydr. Scheibenbremse
Reifen vorne hinten	4.00-10 4.00-10
Zulässiges Gesamtgewicht	830kg
Max. Zuladung	500kg
Abmessungen	
LxBxH Gesamt	2990x1090x1650
LxBxH Ladefläche	1320x965x330
Bodenfreiheit	220
Spurweite v. u. h.	1000
Radstand	1100

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Elektro Auto | Auto Moped | 45 km/h

Art Nr.: 2010259 / Geco HeavyTruck gXC



Optional mit Sonderaufbau aus deutscher Produktion, vollständig konfigurierbar. Auf Wunsch auch mit Kühlung- und Lebensmittelzertifikat.



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
ModelGeco	HeavyTruck gXC V2
Zulassung	EEC-Straßenzulassung
Führerschein	Führerscheinfrei bis 25 km/h bei Personen mit Geburtsdatum vor 01.04.1965 mit Mofa Prüfbescheinigung (ab 15. Jahren) Führerschein AM und B
Motor	Bürstenloser Wechselstrommotor
Kühlung	Luftgekühlt
Leistung Nenn / Max	3kW / 4kW
V-Max	45 km/h 25 km/h
Batterie	Je nach Konfiguration*
Typ	Blei Gel wartungsfrei*

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Reichweite	Bis zu 170 km* (Vollladung)**
Ladezeit	6-8 Stunden*
Bremsen vorne hinten	Hydr. Scheibenbremse
Reifen vorne hinten	4.00-10 4.00-10
Zulässiges Gesamtgewicht	830 kg
Max. Zuladung	450 kg
Abmessungen	
LxBxH Gesamt	2990x10x90x1650
LxBxH Ladefläche	1350x1000x1020
Bodenfreiheit	220
Spurweite v. u. h.	1000
Radstand	1100

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
 **Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



Red



Blue



Green



White



Grey



Pistachio Green



Einsatzbeispiel



Lenker



Digitaltacho



Gasgriff mit Gangwahlschalter




Fahrersitz



LKW-Schließsystem

E-Truck | 45 km/h

Art.-Nr. Geco Cargo Worker P420 gXP | Pickup Truck, 72V 3000W



optional mit

LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Cargo Worker P420 gXP
Straßenzulassung	EEC L6e-BU
Fahrerlaubnis	Klasse AM oder B
Motor	Bürstenloser Elektromotor
Kühlung	Luftgekühlt
Leistung Nenn Max	3,0 kW 4,9 kW
V-Max	45 km/h
Energieverbrauch	Ca. 45 Wh/km
Batteriesystem	72V*
Batterietyp	AGM / LiFePO4 Lithium*
Reichweite	Bis zu 120 km (Vollladung)**


Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Ladezeit	Ca. 8 Stunden*
Bremsen vorne hinten	Scheibenbremse
Fahrwerk vorne hinten	Feder Blattfeder
Reifen vorne hinten	4.5-12
Eigengewicht inkl. Batterien	558 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	898 kg
Max. Nutzlast	344 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	3160×1200×1780 mm
Bodenfreiheit	135 mm
Spurweite vorne hinten	1030 950 mm
Radstand	1650 mm

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



Blue



White



Grey



Red



Cockpit mit
Digitaldisplay



Komfortable
Vordersitze



Digitalanzeige
mit Fahrdaten



Robuste Pedalerie



Integrierte
Innenraumlüftung

Elektro Auto | 80 km/h

Art Nr.: 2010385 / Geco Prime Cargo gXP



LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Geco Prime Cargo gXP
Zulassung	EEC (L7e-C) Straßenzulassung
Motor	Permanentmag. Synchronmotor
Antrieb	Spurgetriebe-Reduzierantrieb
Leistung Nenn / Max	14,8 kW
V-Max	80km/h
Batterie	89,6 V 230 Ah 20,6 kWh*
Typ	Lithium-Eisenphosphat (LFP)*
Energieverbrauch	78 Wh/km
Reichweite	170-200 km (Vollladung)**
Ladezeit	6,5-10h* (Schuko/AC-Ladestation)
Federung vorne hinten	Einzelraufhängung vorne Starrachse hinten

Farbe



Weiß



Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Bremsen vorne hinten	Hydraulik Scheibenbremse mit ABS
Reifen vorne hinten	175/65 R14
Eigengewicht inkl. Batterien	ca. 900 kg
Zuladung Ladefläche	650 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	3680x1400x1940
LxBxH Ladefläche	1970x1220x260
Bodenfreiheit	160
Spurweite v. u. h.	1120 1160
Radstand	1800
Breite mit Spiegel	1610
Wenderaduis in m	4,2

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.



Innenraum Cockpit



Digitales Kombi-Instrument



Fahrersitzbereich



Mittelkonsole



Ladefläche hinten

Elektro Auto | 80 km/h

Art Nr.: 2010381 / Geco Prime Cargo gXC



LiFePO4 BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Geco Prime Cargo gXC
Zulassung	EEC (L7e-C) Straßenzulassung
Motor	Permanentmag. Synchronmotor
Antrieb	Spurgetriebe-Reduzierantrieb
Leistung Nenn / Max	14,8 kW
V-Max	80km/h
Batterie	89,6 V 230 Ah 20,6 kWh*
Typ	Lithium-Eisenphosphat (LFP)*
Energieverbrauch	78 Wh/km
Reichweite	170-200 km (Vollladung)**
Ladezeit	6,5-10h* (Schuko/AC-Ladestation)
Federung vorne hinten	Einzelraufhängung vorne Starrachse hinten

Farbe



Weiß



Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Bremsen vorne hinten	Hydraulik Scheibenbremse mit ABS
Reifen vorne hinten	175/65 R14
Eigengewicht inkl. Batterien	ca. 990 kg
Zuladung Ladefläche	650 kg
Abmessungen in mm	
LxBxH Gesamt	3680x1400x1940
LxBxH Ladefläche	2020x1220x1140
Bodenfreiheit	160
Spurweite v. u. h.	1120 1160
Radstand	1800
Breite mit Spiegel	1610
Wenderaduis in m	4,2

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.



Innenraum Cockpit



Digitales Kombi-Instrument



Fahrersitzbereich



Hintere und seitliche Koffertüren



Türverriegelung hinten

Elektro Auto | 75 km/h

Art Nr.: 2010351 / Geco Heavy Cargo gXC



Energierückgewinnung durch Rekuperation



Optional mit Sonderaufbau aus deutscher Produktion, vollständig konfigurierbar. Auf Wunsch auch mit Kühlung- und Lebensmittelzertifikat.



LiFePO4 BATTERY

59

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Heavy Cargo gXC
Zulassung	L7e-CU/ EEC Straßenzulassung
Motor	Bürstenloser Motor (PMSM)
Kühl	Luftgekühlt
Leistung Nenn Max	10kW 20kW
V-Max	75 km/h
Batterie	11,5 kW/h 76V 150Ah*
Typ	LiFePO4 *
Energieverbrauch	82,3 Wh/km
Reichweite	Bis zu 150km (Vollladung)**
Ladezeit	Bis zu 5 Stunden*
Federung vorne hinten	Macpherson Federbeine Blattfeder

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Bremsen vorne hinten	Hydraulische Scheibenbremse / ABS
Reifen vorne hinten	55R13LT
Eigengewicht inkl. Batterien	839kg
Zuladung Ladefläche	500kg
Fahrzeugmaße in mm	
LxBxH Gesamt	3620x1450x2040
LxBxH Ladefläche	1650x1410x1310
Sitzhöhe v. Boden	770
Bodenfreiheit	190
Spurweite v. u. h	1320
Radstand	2520
Breite mit Spiegel	1710
Wenderadius in m	5,5

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
 **Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



White



Blue



Green



Einsatzbeispiel



Cockpit



Digitaltacho



Side-by-Side-Sitzplätze



Bedienelemente



Elektr. Fensterheber

Elektro Auto | 33 km/h

Art Nr.: 2012001 Geco Golf E-Cart



Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	Eco Golf E-Cart 5000W
Motor	Elektro Motor
Leistung	5 kW
V-Max	33 km/h
Batterie	7,4 kW/h 48V 155Ah*
Batterie Typ	4-EVF-155 Blei Gel wartungsfrei*
Reichweite	50 - 60 km (Vollladung)**
Ladezeit	8 Stunden*
Federung vorne hinten	Einzelradaufhängung Drehstabfeder
Bremsen vorne hinten	Hydraulische Scheibenbremsen

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Reifen vorne hinten	23x10.5x14
Eigengewicht	550kg
Zuladung	350kg
Wenderadius	4.5 m
Abmessungen in mm	
LxBxH in mm	2800x1280x2090
Sitzhöhe v. Boden	900
Bodenfreiheit	330
Spurweite vorne hinten	1280 1240
Radstand	1710

*Abhängig vom verbauten Batterie-Pack.
**Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise.

Farb Alternativen



White



Grey



Sitzplätze vorne



Sitzplätze hinten



Golf Bag Halterung



Stauraum



Digital-Tacho

Racing Quad | 90 km/h

Art Nr.: 1161802 / Geco E9-SERIES



Große Batterie-Kapazität



Berganfahrhilfe



Starke Motorleistung



Performance-Fahrwerk

Li-ION BATTERY

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Hersteller	Geco Automobile
Modell	E9-SERIES
Zulassung	Straßenzulassung für zwei Personen
Motor	3-Phasen Elektromotor (brushless-bürstenlos)
Leistung	4kW (4000W)
Maximalleistung	8kW (8000W)
V-Max	90 km/h
Reichweite bei Vollladung	Bis zu 145 km (Vollladung)**
Ladezeit	6-7 Stunden Schuko*
Getriebe	Automatik + Rückwärtsgang
Antrieb	Differential
Batteriekapazität	8,4kW/h 72V 117Ah*
Batterie Typ	Lithium Batterie

Farb Alternativen



Black Matt



Glossy Black



Matt Blue



Wine Red



Kawa Green
Glossy



Orange
Glossy



Nardo Grey
Shiny



White Glossy



Frontansicht



Performance Federung



Breite, ergonomische
Trittbretter



Digitaltacho



Große Zubehörpalette

Datenbezeichnung	Herstellerangabe
Energieverbrauch	78 Wh/km
Federung vorne hinten	Hydraulische Performance-Stoßdämpfer
Bremsen vorne hinten	Hydraulische Performance-Bremsen
Reifen vorne hinten	185/30-14 270/30-14
Netto Gewicht (inkl. Batterie)	253 kg
Max. Zuladung	ca. 160 kg
Fahrzeug Abmessungen in mm	
LxBxH mit Spiegel	1980x1270x1230
Sitzhöhe v. Boden	750
Abstand Fuß-Sitz	540
Bodenfreiheit	150
Spurweite v. u. h	1100 1020
Achsabstand	1380



GECO



mobilität neu erleben

Hafenbahnstr. 5 | 45881 Gelsenkirchen

Tel +49 209-380 68 39-16

www.geco-automobile.de

